




MINISTAR S

中文名稱：氣壓熱塑成型機
產品型號：MINISTAR
製造廠名稱：SCHEU-DENTAL GmbH
製造國別：德國

MINISTAR S®

MINISTAR S 新一代的氣壓成型技術
方便、精密、穩定，適用於模型裝置成型，
將多種材質與不同厚度的熱塑壓模片，
進行成形所需要的加熱及冷卻時間，
全部設定皆內建於機器程式內。




- 聽設備提示音即可上手操作，無須經驗觀察加熱程度或讀秒倒數
- 相對較軟的材料受熱面貼附模型，並以 4bar 的壓力瞬間使材料進入倒凹區與齒間隙
- 除了讀取材料上的條碼設定外，也可以自行輸入加熱秒數，適用所有品牌的圓形模片材料 (直徑 125mm)

	耗能功率	最大工作氣壓	機器尺寸	操作提示螢幕
MINISTAR S®	115V, 750W	4 bar	50x21x40 cm	單色三功能秒數設定

- ▶ 不須預熱，開機後加熱器可即刻使用
 - ▶ 紅外線短波長恆溫加熱器，具有溫度控制
 - ▶ 4Bar 正壓力成型各類模型裝置
- ▶ 螢幕顯示操作秒數
 - ▶ 機器操作有聲音和指示燈輔助
 - ▶ 秒數控制、掃碼、Code 編碼三種操作

製作的範圍極廣，從隱形矯正牙套（Aligners）、維持器（Retainers）到漂白牙托、運動護牙套等





BIOSTAR

中文名稱：氣壓熱塑成型機
產品型號：BIOSTAR
製造廠名稱：SCHEU-DENTAL GmbH
製造國別：德國

BIOSTAR®

BIOSTAR

運用 6Bar 強壓正壓成型技術設計原理，直接將加熱受熱面翻轉壓覆於工作裝置模上，確保更精密成型貼合！



彩色圖文提示操作步驟



加熱器一秒瞬熱；受熱面接觸模型貼覆效果佳



加深的包埋槽，可埋入已上 base 或咬合架的矯正模型

	耗能功率	最大工作氣壓	機器尺寸	鋼砂收集
BIOSTAR®	115V, 750W	6 bar	52x44x24 cm	重力式自動鋼砂收集

- ▶ 全數位圖文顯示 3.2 吋彩色螢幕操控器
 - ▶ 1 秒加熱器就達到操作溫度 220°C
 - ▶ 專利的紅外線短波長恆溫加熱器
 - ▶ 各種應用材料的條碼掃描技術，自動設定該壓模片所需的加熱時間、冷卻時間與溫度
- ▶ 6Bar 正壓力的工作氣壓
 - ▶ 加大的操作模杯，適合各種大小工作石膏模
 - ▶ 清楚列明操作步驟及下一步操作指示的顯示螢幕
 - ▶ 操作者高效率設計的自動鋼砂集裝槽

TAP® splints
Material: DURASOFT® pd 2,5 mm

IST®-Appliance
Material: DURAN®

Orthodontic retainer and expansion plate
Material: BIOCRYL® C

Individual impression tray
Material: IMPRELON® (clear or opaque)

Positioner
Material: BIOPLAST® (transparent)

OSAMU-Retainer®
Material: IMPRELON® S pd BIOPLAST®

Splints for diagnostics
Material: BRUX CHECKER®

Moulds for temporaries
Material: COPYPLAST®

Temporary splints
Material: DURAN®

Tooth-coloured temporaries and splints
Material: DURAN®+A2

Temporary dentures
Material: BIOCRYL® C (rose-transparent)

Mouthguard
Material: BIOPLAST® or BIOPLAST® XTREME (coloured or multicoloured)

Splints and anti-snoring splints
Material: DURAN®, IMPRELON® S pd or DURASOFT® pd

Hard/soft splints
Material: DURASOFT® pd with DURASOFT® seal clear, blue magenta

Bleaching splint
Material: COPYPLAST® or BIOPLAST® bleach

Surgical guides
Material: DURAN®



BIOSTAR® 4-Aligner

中文名稱：氣壓熱塑成型機
產品型號：BIOSTAR® 4-Aligner
製造廠名稱：SCHEU-DENTAL GmbH
製造國別：德國

BIOSTAR® 4-ALIGNER


- 4 組獨立操控加熱器
- 專利恆溫加熱器控制
- 直觀操作觸控面板
- 每一組加壓槽，具有 4bar 工作壓力
- 只要 1 秒即可達到 220°C工作溫度
- 優化排氣系統連續操作無須再加熱
- 一次可同時熱成形 4 組牙套
- 一小時即可產製多達 160 副矯正牙套
- 整條長形壓模片設計更易於進行修整
- 3 年保固期
- 易於升級的操作介面
- 條碼掃描功能立即啟動操作程式
- 加熱器位於上方壓模片受熱面直接壓覆工作模型

	REF	電 量	電 壓	工作壓力	機器尺寸 (WxHxD)	重 量
BIOSTAR® 4-Aligner	#3030	1450W	95-230 V	4bar	612x337x524 mm	56kg



高生產量

讓您的工作流程更加舒適有效率。
BIOSTAR® 4-Aligner 可同時熱成型多達 4 片牙托，每小時可製作 160 副矯正器。



精準效果

每片牙托均在獨立的壓力腔內單獨加熱，並在 4bar 壓力下進行熱成型。
牙托模片與齒槽完美貼合，因此在確保矯正器恆定高品質的同時，達到最佳的壓力成型效果。



靈活的加工流程

使用 BIOSTAR® 4-Aligner，
您可以根據個人喜好選擇各種 SCHEU-DENTAL 壓模片：圓形（直徑 120-125mm）
或 SCHEU-DENTAL 獨家提供的用於 4 倍產量應用的長矩形壓模片（499×114mm）。