



EXCEED CL

中文名稱：「吉田牙科」牙科治療椅及其附件（未滅菌）
英文名稱："YOSHIDA Dental" Dental chair and accessories (Non-Sterile)
產品型號：EXCEED CL
許可證號：衛部醫器輸壹字第 015414 號
製造廠名稱：THE YOSHIDA DENTAL MFG CO., LTD.



三折式（附腳蹬）



三折式



兩折式



緩升緩降



不易滑動的座墊



鼻膝水平位置



加寬椅背



頭枕可調整



旋轉痰盂



寬大的桌面



器械方便取出




放置式 / 掛式 兩種



耐髒易擦拭的 R 型側箱

方便清潔的設計




金屬海洋藍色 萊姆綠色 香檳白色 金屬波蘭多紅色 金屬黑色 金屬藍色



沙發皮椅顏色（全 12 色）

OPTION



深海藍色 義大利紅色 香檳白色 英國綠色 法國米色 L-2532 L-8146 L-8149 濃黑色 酒紅色 巧克力棕色 L-2453



多功能控制踏板



多功能滑桿踏板



多功能 930 型踏板

座椅型式



三折式（附腳蹬）



三折式



兩折式

醫師檯型式



上懸臂



下懸臂




推車



EYECIA II

中文名稱： " 吉田牙科 " 牙科治療椅及其附件 (未滅菌)
英文名稱： "YOSHIDA Dental" Dental chair and accessories (Non-Sterile)
產品型號： EYECIA II
許可證號： 衛部醫器輸壹字第 015414 號
製造廠名稱： THE YOSHIDA DENTAL MFG CO., LTD.



下懸臂



上懸臂



推車式



三折式 (含腳蹬)



三折式



兩折式



側箱痰盂



感應式 LED 燈



簡化的操作面板



集中的器械調整旋鈕



升級的沙發座墊




易折式痰盂



座椅的啟動與停止過程極其平穩且緩慢，患者幾乎感覺不到座椅在移動。

超靜音系統 (Silent Movement System)
幾乎沒有任何震動或機械雜音。



標準腳踏



多功能控制踏板



多功能滑桿踏板



多功能 930 型踏板

座椅型式



三折式
(附腳蹬)



三折式



兩折式

醫師椅型式



上懸臂




下懸臂



推車

Seasons α


中文名稱："吉田牙科"牙科治療椅及其附件 (未滅菌)
英文名稱："YOSHIDA Dental" Dental chair and accessories (Non-Sterile)
產品型號：SEASONS α
許可證號：衛部醫器輸壹字第 015414 號
製造廠名稱：THE YOSHIDA DENTAL MFG CO., LTD.



簡易操作面板



感應式 LED 自然光



提供舒適放鬆的水平治療



可拆卸陶瓷痰盂



助理側輔助架 AEH



管路消毒系統



升級沙發座墊



LED 手術燈



通用型頭枕



燈柱固定式面紙盒架

多樣化牙椅型態



下懸臂 X 兩折式



下懸臂 X 三折式



上懸臂 X 兩折式



推車

陶瓷痰盂顏色



淡墨



青磁



琉璃


腳踏板



標準氣控腳踏



椅位控制腳踏



多功能 930 型踏板

標準色



黑色

桃粉色

雪白色

深藍色

水藍色

蘋果綠

夏日黃

選配色



金屬綠

金屬酒紅

金屬黑

金屬海洋藍

座椅型式



三折式
(附腳凳)



三折式



兩折式

醫師檯型式



上懸臂



下懸臂



推車



數位顯微鏡 Mielscope

中文名稱："吉田" 外科顯微鏡及其附件（未滅菌）
英文名稱："Yoshida" Surgical microscope and accessories (Non-Sterile)
產品型號：Mielscope
許可證號：衛部醫器輸壹字第 021427 號
製造廠名稱：THE YOSHIDA DENTAL MFG CO., LTD.



即時醫病溝通 **Trust**
單手俐落操控 **Speed**
肉眼直視螢幕 **Comfort**
4K 高畫質 **Clear**



直覺單手操作 使用方便



快速自動對焦





自動調整倍率




手柄開關

4K
80×

工作距離 350-600mm



廣角拍攝模式 (3倍)



讓您能夠捕捉患者的臉部特徵和微笑線，
從而記錄更全面的數據。

距離調節模式 方便標準攝影



工作距離可以預先設定。
這樣可以對術前和術後結果進行精確比較。



產品規格

- 產品名稱 Mielscope+
- 一般名稱 全視野 4K 超高解析、高倍顯微鏡
- 電源電壓 AC 110V 50/60Hz
- 外形尺寸 W1850mm × H1775mm
- 重量 約 110kg
- 電線長度 約 2.8m
- 衛部醫器輸壹字第 021427 號

顯微鏡主體

[附件] MultiCapture (錄像軟體)

[配件] 對焦用踏板、拍攝用 USB 踏板





二氧化碳雷射 OPELASER PRO



中文名稱：" 吉田 " 二氧化碳雷射系統
英文名稱："Yoshida" CO2 Medical Laser System
產品型號：OPELASER PRO
許可證號：衛部醫器輸字第 027796 號
製造廠名稱：THE YOSHIDA DENTAL MFG CO. LTD.



四種模式

- 切開
- 弱蒸散
- 強蒸散
- 凝血

標準配備有
焦距 15mm 和 30mm 兩種類型的手機



護目鏡



踏板



多種探頭



面板



導引光



冷卻風

雷射類型	二氧化碳雷射 (Class 4 laser)
雷射振盪方式	射頻放電激發振盪 (RF 放電激發)
雷射導引方式	6 關節關節臂
振盪波長	10.6 μm
最大額定輸出	7 W
最小設定輸出	0.5 W
焦點光斑直徑	φ0.40mm



根尖 X 光機 DentNavi

中文名稱：" 吉田齒科 " 口腔內 X 光照射系統
英文名稱："Yoshida" INTRAORAL SOURCE X-RAY SYSTEM
產品型號：DentNavi
許可證號：衛部醫器輸字第 031585 號
製造廠名稱：MD INSTRUMENTS MFG. CO., LTD. AMI OFFICE

• 高頻直流變頻牙科根尖 X 光機


設備小工作直徑僅 90 公分，X 光室需求空間小。
直覺式面板控制介面、穩壓電源盒保護裝置。
以高周波直流整流方式照射，可抑制軟 X 光產生機會至最小。

• 可選擇 手動 / 自動

手動：60/70 Kv 調整，內建四段選擇快速劑量設定
自動：依管球位置自動調整劑量，管球在角度 +70 度 ~-70 度的範圍內有自動設定功能作用。

• 多段照射時間

照射時間有 0.01 秒 ~3.2 秒共 23 段可設定。也可短時間攝影，讓病患受到 X 光曝線量減少。



Dentnavi

規 格	高頻牙科根尖 X 光機
X 光焦距	0.7x0.7
管電壓	60/70 Kv
管電流	4mA/7mA
時間	0.01 至 3.2 秒
電壓	AC100V50/60Hz
耗電量	1.2KvA
重量	40kg

手機保養機 FRESH CARE plus

中文名稱： " 吉田牙科 " 牙科手機及其附件 (未滅菌)
英文名稱： "Yoshida Dental" Dental handpiece and accessories (Non-sterile)
許可證號：衛部醫器輸壹字第 015413 號
製造廠名稱 :THE YOSHIDA DENTAL MFG CO., LTD.

不佔
空間


FRESH CARE PLUS
手機保養機

適用各品牌牙科手機
自動進行潤滑與清潔

使用一般油灌：注抽次數 1300 次
W282xD275xH308mm



潤滑後，自動噴除多餘的潤滑油



單支高速手機 15 秒完成清潔潤滑



配有清潔噴頭，清除夾具粉塵

操作介面簡單、方便快捷、減少繁複的保養與清潔